栖星LG21

Glitzcamp

2023 09 Glitzcamp 野奢帐篷系列

Glitzcamp

栖星野奢帐篷-LG21

帐篷设计 | 篷布性能 | 技术数据 | 标准参数

Glitzcamp

栖星野奢帐篷-LG21

帐篷设计 | 篷布性能 | 技术数据 | 标准参数

Glitzcamp

CAMP UNDER A BLANKET OF GILTZ.

帐篷设计

篷布性能

技术数据

标准参数

帐篷设计

篷布性能

技术数据

标准参数

Glitzcamp

栖星野奢帐篷-LG21

Glitzcamp

栖星野奢帐篷-LG21

对于极端炎热和阳光充足的地区
栖星开发了一种双层屋顶系统
在帐篷屋顶上方约50厘米处通过增加90%的遮阳布
由高密度高强度的PE制成
采用聚四氟乙烯高密度高拉伸聚乙烯线程工艺
这使得帐篷在白天也能够保持凉爽
还可以对篷布起到很好的保护作用
延长帐篷的使用寿命遮光布和篷布从织物的中央位置重新加固
以确保野奢帐篷的耐用性和美观性

» **主动降温**-双循环对流层，双层屋顶保证了室内舒适的温度。
» **自然外观**-遮阳网是非反射性的，能与大自然融为一体。
» **增强寿命**-外遮阳网布对帐篷屋顶起到很好的保护，有效延长其使用寿命。
» **防风降噪**-遮阳网布可减少雨水大量的噪音，并提供额外的抗风性能。

Glitzcamp

栖星野奢帐篷-LG21





①窗户：2500×1750mm ②正门：940×2100mm ③窗户：1400×1750mm ④三角窗：1600×400mm

⑤窗户：2800×1600mm ⑥小窗： 1400×500mm





帐篷设计 篷布性能 技术数据 标准参数

Glitzcamp

栖星野奢帐篷-LG21

网布外账:采用500g高性能遮光网布,材料具有阻燃、防水、防紫外线、抗微生物、高强度特氟龙涂层聚酯拉伸材料。外部光滑,具有拒水莲花效果。织物的内部具有自然和柔软的垂感,搭配灯光效果尽显奢华,为照明概念提供了一副绝佳的场景。

篷布外账:420g弹性帐篷外布,有灰褐色,绿色,灰色等颜色可选,材料抗撕裂、阻燃、抗UV、防霉抗菌等性能。

帆布内账:370克耐磨帆布,阻燃性能优异,具有抗撕裂、阻燃、抗UV、防霉抗菌等特性,颜色以浅灰色为主,可定制不同颜色。

产品保修:栖星对材料提供三年有偿保修,对工艺提供一年免费保修。



Glitzcamp

栖星野奢帐篷-LG21

帐篷材料参数	标配	选配
9 m x 8.4 m 专用拉伸篷布（第二层外账）	●	-
10.4 m x 11 m 90% 折光率的遮光布（第一层内账）	-	●
涤纶风绳	●	-
6 mm 橡胶涂层钢丝绳	●	-
M10 不锈钢弓形卸扣	●	-
80cm钢筋钢接地桩	●	-
100 cm钢筋钢接地桩	-	●
快速安装无混凝土地脚式土系锚	-	●
89 mm铝制内杆	●	-
76毫米铝制外杆（高强度铝合金，最长3米）	●	-

外杆：客户可在木制或铝制之间进行选择

家电和家具不包括在内

户外参数	标配	选配
21㎡ 370g 高性能帆布内账	●	-
2.5米x 1.75米卷起式帆布全景窗（x1）	●	-
1.6 m x 0.4 m卷式山墙窗（x2）	●	-
1.4 m x 0.5 m卷起式帆布浴室通风窗（x1）	●	-
1.4米x 1.75米卷起式帆布全景窗（x1）	●	-
21 m x 0.94 m可拆卸卷式帆布拉链门（x1）	●	-
2.8米x 16米卷起式帆布全景窗（x1）	●	-
防蚊纱窗	●	-
卷起式PVC窗户（适用于以上尺寸）	-	●
可拆卸卷起式PVC门（适用于上述尺寸）	-	●
软装家具	-	●
卧室隔墙板	-	●